

PREISE UND SPEZIFIKATIONEN - MÄRZ 2023

RANGE ROVER
VELAR



Gültig ab 20. März 2023

DER NEUE RANGE ROVER VELAR

Diese Preisliste dient dazu, sich einen raschen Überblick über die Preise der erhältlichen Motoren- und Ausstattungslinien zu verschaffen.

Der neue Range Rover Velar bietet eine umfangreiche Auswahl an exklusiven Sonderausstattungen, die es Ihnen ermöglichen, sich das perfekte Fahrzeug zusammenzustellen. Für diesen Zweck verweisen wir Sie auf unseren Online-Konfigurator oder an einen unserer offiziellen Händlerbetriebe.

SEITE 3

SEITE 4

SEITEN 6 – 7

SEITE 8

SEITE 9

1

2

3

4

5

SERIENAUSSTATTUNG

Die Serienausstattung ist für alle Range Rover Velar Modelle dieselbe. Eine weitere Differenzierung der Modelle wird durch unterschiedliche Ausstattungslinien erreicht.

MOTOREN UND AUSSTATTUNGSLINIEN

Wählen Sie aus einem breiten Angebot effizienter und leistungsfähiger Benzin- oder Dieselmotoren sowie einem Plug-in-Hybriden.

TECHNISCHE DATEN**ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE****DIENTE UND HINWEISTEXTE**

1 | SERIENAUSSTATTUNG

Die Serienausstattung ist für alle Range Rover Velar Modelle dieselbe. Eine weitere Differenzierung der Modelle wird durch unterschiedliche Ausstattungslinien erreicht.

RANGE ROVER VELAR

ANTRIEB UND FAHRDYNAMIK

8-Gang-Automatikgetriebe
 All Terrain Progress Control (ATPC)
 Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
 Antiblockiersystem (ABS)
 Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control, HDC)
 Berganfahrhilfe
 Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC)
 Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)
 Elektromechanische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Electronic Power Assisted Steering, EPAS)
 Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
 Elektronische Traktionskontrolle (Electronic Traction Control, ETC)
 Kurvenbremskontrolle (Cornering Brake Control, CBC)
 Offenes Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB)
 Stahlfederung
 Stopp/Start-System
 Terrain Response mit Dynamik Programm
 Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

LADEN¹

CCS-Anschluss für DC-Laden (Gleichstromladen)¹
 Typ2-Anschluss für AC-Laden (Wechselstromladen)¹

LADEKABEL¹

Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)¹

FAHRASSISTENZSYSTEME

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
 Anhängerstabilitätshilfe (Trailer Stability Assist, TSA)
 Aufmerksamkeitsassistent
 Autonomer Notfall-Bremsassistent (Autonomous Emergency Braking, AEB)
 Einparkhilfe vorne und hinten
 Rückfahrkamera
 Spurhalteassistent
 Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer

EXTERIEUR

Animierte Blinklichter, hinten
 Aussenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, mit Ablendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung
 Begrüssungslicht
 Dach in Wagenfarbe
 Fernlicht mit Ablendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
 Frontscheibe aus schalldämmendem Verbundglas
 Heckscheibe, beheizbar mit Timer
 Heckscheibenwischer
 Heckspoiler
 LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
 Nebelschlussleuchten
 Regensensor
 Sensorgesteuertes Fahrlicht
 Türgriffe, herausfahrbar

FELGEN UND REIFEN

19" mit 5 Speichen, Gloss Sparkle Silver (Style 5108)
 Allwetterreifen (nicht für winterliche Bedingungen geeignet)
 Bremssättel unlackiert
 Bremsscheiben vorne mit 355 mm, hinten mit 325 mm Durchmesser (nur für D200 AWD und P250 AWD)
 Bremsscheiben vorne mit 380 mm, hinten mit 325 mm Durchmesser (nur für D300 AWD, P400 AWD und P400e AWD)
 Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)

INTERIEUR

2-Zonen-Klimaautomatik
 Ambiente-Innenraumbeleuchtung
 Dachhimmel in Morzine (Stoff) – Light Oyster
 Dekorelemente in Light Anodised Aluminium
 Einstiegsleisten vorne aus Aluminium
 Fussmatten
 Getränkehalter vorne und hinten
 Handschuhfach, verriegelbar
 Innenrückspiegel mit Ablendautomatik
 Kopfstützen in zweiter Sitzreihe
 Kopfstützen vorn
 Ladekanten-Schutzleiste aus Aluminium
 Laderaumabdeckung
 Lenksäule, manuell verstellbar
 Luftqualitätssensor
 Multifunktions-Lederlenkrad mit Einfassung in Moonlight
 Rückbank, im Verhältnis 40:20:40 teilbar
 Schaltwippen in mattiertem Chrom
 Sitze in perforiertem genarbttem Leder in Ebony, Interieur in Ebony
 Sonnenblenden mit beleuchteten Schminkspiegeln
 Standard Interieur
 Start/Stop-Taste
 Vordersitze, 14-fach verstellbar (12-fach elektrisch, 2-fach manuell), mit Memory-Funktion für Fahrersitz
 Zweiteilige Mittelarmlehne vorne, verschiebbar

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT

11,4" Touchscreen
 12,3" interaktives TFT-Instrumentendisplay
 Android Auto™, kabellos
 Apple CarPlay®, kabellos
 Bluetooth® Konnektivität
 Digitales Radio (DAB+)
 Kabelloses Aufladen für Smartphones
 Land Rover Soundsystem (180W, 8 Lautsprecher)
 Online Pack mit Datentarif
 Pivi Pro mit Navigation
 Remote
 USB-Anschlüsse vorne (1x 45 W USB-C vorne, 1x USB-A und 1x 45W USB-C in Mittelarmlehne)
 USB-Anschlüsse hinten (2x 45 W USB-C (nur Ladefunktion) in 2. Sitzreihe, 1x 12V-Anschluss im Laderaum)

SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ

6 Airbags
 Alarmanlage
 Erweiterter Notfall-Bremsassistent
 ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond (äussere Sitze)
 Kindersicherung, elektrisch
 Verriegelungstaste an Beifahrertür
 Warnhinweis bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurts
 Zentrale Türverriegelung

KOMFORT

Elektrische Fensterheber mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
 Heckklappe, elektrisch
 Keyless Entry
 Sprachsteuerung

¹Nur für P400e AWD

2 | MOTOREN UND AUSSTATTUNGSLINIEN

Sie können aus sechs Antriebssystemen auswählen: drei Dieselmotoren, zwei Benzinmotoren sowie einem 3.0 Liter 6-Zylinder Plug-in Hybrid. Hinzu kommen vier Ausstattungslinien, die als Basis der Konfiguration dienen.

MOTOR	ANTRIEB	GETRIEBE	LEISTUNG kW (PS)	TREIBSTOFFVERBRAUCH ¹ (l/100 km kombiniert)	STROMVERBRAUCH ¹ (kWh/100 km kombiniert)	CO ₂ -EMISSIONEN ¹ (g/km kombiniert)	PREIS INKL. 7.7% MWST. (CHF)	
RANGE ROVER VELAR S								
D200 AWD	2.0 Liter 4-Zylinder MHEV Turbodiesel	Allradantrieb	Automatikgetriebe	150 (204)	7,0	183	79'100.–	
P250 AWD	2.0 Liter 4-Zylinder-Turbobenziner	Allradantrieb	Automatikgetriebe	184 (250)	9,9	226	80'500.–	
P400e AWD	2.0 Liter 4-Zylinder-Turbobenziner Plug-in Hybrid	Allradantrieb	Automatikgetriebe	297 (404)	1,9	24,7	43	88'100.–
RANGE ROVER VELAR DYNAMIC SE								
D200 AWD	2.0 Liter 4-Zylinder MHEV Turbodiesel	Allradantrieb	Automatikgetriebe	150 (204)	7,0	183	85'600.–	
D300 AWD	3.0 Liter 6-Zylinder MHEV Turbodiesel	Allradantrieb	Automatikgetriebe	221 (300)	7,7	202	95'600.–	
P250 AWD	2.0 Liter 4-Zylinder-Turbobenziner	Allradantrieb	Automatikgetriebe	184 (250)	9,9	226	87'100.–	
P400e AWD	2.0 Liter 4-Zylinder-Turbobenziner Plug-in Hybrid	Allradantrieb	Automatikgetriebe	297 (404)	1,9	24,7	43	94'900.–
RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE								
D300 AWD	3.0 Liter 6-Zylinder MHEV Turbodiesel	Allradantrieb	Automatikgetriebe	221 (300)	7,7	202	103'800.–	
P400 AWD	3.0 Liter 6-Zylinder MHEV Turbobenziner	Allradantrieb	Automatikgetriebe	294 (400)	10,2	232	107'900.–	
P400e AWD	2.0 Liter 4-Zylinder-Turbobenziner Plug-in Hybrid	Allradantrieb	Automatikgetriebe	297 (404)	1,9	24,7	43	101'500.–
RANGE ROVER VELAR AUTOBIOGRAPHY								
D300 AWD	3.0 Liter 6-Zylinder MHEV Turbodiesel	Allradantrieb	Automatikgetriebe	221 (300)	7,7	202	111'900.–	
P400 AWD	3.0 Liter 6-Zylinder MHEV Turbobenziner	Allradantrieb	Automatikgetriebe	294 (400)	10,2	232	116'000.–	

¹ Angaben gemäss WLTP. WLTP bezeichnet das neue europäische Prüfverfahren, um den Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen von PKW zu berechnen. Dabei werden der Treibstoff- und Energieverbrauch, die Reichweite sowie die Emissionen gemessen. Es dient dazu, realistischere Verbrauchswerte zu liefern. Die Fahrzeuge werden dabei mit Sonderausstattung und einem anspruchsvolleren Fahrprofil unter schwierigeren Testbedingungen geprüft.






Die Angaben zu Treibstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Stromverbrauch wurden in offiziellen Herstellertests nach Massgabe der EU-Vorschriften auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. CO₂-Emissionen, Treibstoffverbrauch, Energieverbrauch und Reichweite können je nach Fahrstil, Umgebungsbedingungen, Last sowie montierten Reifen und Zubehörteilen variieren. Gerne verweisen wir Sie für technische Angaben auf den offiziellen Link des Bundesamtes für Energie (BFE) www.verbrauchskatalog.ch. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Jaguar Land Rover Vertragspartner.



3 | TECHNISCHE DATEN

MOTOREN

MOTORISIERUNG	DIESEL		BENZINER		PLUG-IN HYBRID	
	D200 AWD	D300 AWD	P250 AWD	P400 AWD	P400e AWD	
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	
Antrieb	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	
Max. Leistung (kW [PS]/U/min)	150 (204) / 3'750 – 4'000	221 (300) / 4'000	184 (250) / 5'500	294 (400) / 5'500 – 6'500	297 (404) / 5'500	
Max. Drehmoment (Nm/U/min)	430 / 1'750 – 2'500	650 / 1'500 – 2'500	365 / 1'300 – 4'500	550 / 2'000 – 5'000	640 / 1'500 – 4'400	
Hubraum (cm³)	1'998	2'997	1'997	2'997	1'998	
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	4/4	6/4	4/4	6/4	4/4	
Zylinderanordnung	Reihe	Reihe	Reihe	Reihe	Reihe	
Bohrung/Hub (mm)	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3	
Verdichtungsverhältnis (-:1)	16,5	15,5	10,5	10,5	9,5	
Mild Hybrid Fahrzeug (MHEV)	■	■		■		
Plug-in Hybrid Fahrzeug (PHEV)					■	
Max. Ladeleistung (AC/DC)					7 kW (AC 1-phasig) / 35 kW (DC - CCS)	
TREIBSTOFFVERBRAUCH¹						
Treibstoffverbrauch	Kombiniert l/100 km	7,0	7,7	9,9	10,2	1,9
Stromverbrauch	kombiniert (kWh/100km)					24,7
CO ₂ -Emissionen	Kombiniert (g/km)	183	202	226	232	43
VERBRAUCH						
Nutzbarer Tankinhalt, ca. (Liter)		62	68	83	83	69
Batteriekapazität (kWh, PHEV)						15,397
Diesel Exhaust Fluid (DEF) – nutzbarer Tankinhalt, ca. (Liter)		17,2	17,2			
Selektiver katalytischer Reduktionsfilter (SCRf)		■	■			
Benzinpartikelfilter (GPF)				■	■	■
Abgasnorm (EURO)		EU6d	EU6d	EU6d	EU6d	EU6d



■ Serienausstattung
¹Angaben gemäss WLTP


WLTP bezeichnet das neue europäische Prüfverfahren, um den Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen von PKW zu berechnen. Dabei werden der Treibstoff- und Energieverbrauch, die Reichweite sowie die Emissionen gemessen. Es dient dazu, realistischere Verbrauchswerte zu liefern. Die Fahrzeuge werden dabei mit Sonderausstattung und einem anspruchsvolleren Fahrprofil unter schwierigeren Testbedingungen geprüft. Weitere Informationen und den Konfigurator finden Sie auf landrover.ch. Der durchschnittliche CO₂-Ausstoss (2023) aller in der Schweiz verkauften Personenwagen beträgt 129 g/km (WLTP). Die CO₂-Zielwerte der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 118 g/km (WLTP).

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	DIESEL		BENZINER		PLUG-IN HYBRID
	D200 AWD	D300 AWD	P250 AWD	P400 AWD	P400e AWD
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h ab	8,3	6,5	7,5	5,5	5,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h) bis	210	210 (Stahlfederung) 230 (Luftfederung)	217	210 (Stahlfederung) 250 (Luftfederung)	209
Elektrische Höchstgeschwindigkeit (km/h) bis					140
Elektrische Reichweite (km, WLTP kombiniert) bis					61
BREMSEN					
Bremstyp vorne	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln
Durchmesser vorne (mm)	350	370	350	370	370
Bremstyp hinten	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln	Innenbelüftete Bremscheiben mit Einkolben-Schwimmsätteln
Durchmesser hinten (mm)	325	325	325	325	325
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
GEWICHTSANGABEN (kg)²					
Leergewicht (EU) ³ ab	2'003	2'124	1'950	2'085	2'280
Leergewicht (DIN) ⁴ ab	1'928	2'049	1'875	2'010	2'205
Zulässiges Gesamtgewicht	2'590	2'710	2'550	2'670	2'740
ANHÄNGELAST (kg)					
Ungebremst	750	750	750	750	750
Maximale Anhängelast	2'400	2'500	2'400	2'500	2'000
Maximale Stützlaster	175	175	175	175	175
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	4'990	5'210	4'950	5'170	4'740
DACHLAST (kg)					
Maximale dynamische Dachlast (inklusive Dachquerträger)	79	79	79	79	79
Maximale statische Dachlast (inklusive Dachquerträger)	100	100	100	100	100

²Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Treibstoffverbrauch erhöhen.³Mit 70 kg schwerem Fahrer, 5 kg Gepäck, 90 % Treibstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ⁴Mit 90 % Treibstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.Die Werte wurden in offiziellen Herstellertests nach Massgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Angaben für CO₂-Emissionen und Treibstoffverbrauch können je nach Reifen und Sonderausstattung variieren.

4 | ABMESSUNGEN



Länge hinter der 1. Sitzreihe 1'791 mm



Standardhöhe

Mit Dachreling 1'657 mm
Mit Dachantenne (Stahlfederung) 1'683 mm
Mit Dachantenne (Luftfederung) 1'678 mm
Bei Auswahl der Karosserieabsenkung* wird jeder der obenstehenden Werte um 40 mm gesenkt

Kopffreiheit Maximale

Kopffreiheit vorne 993 mm
Kopffreiheit vorne mit Panoramadach 970 mm
Kopffreiheit hinten 988 mm
Kopffreiheit hinten mit Panoramadach 966 mm

Beinfreiheit Maximale

Beinfreiheit vorne 1'023 mm
Maximale Beinfreiheit hinten 944 mm

Laderaumkapazität

Aufgestellte Rückbank
Höhe 687 mm, Breite 1'245 mm
Laderaumvolumen¹:
552 Liter³ / 568 Liter⁴ / 503 Liter⁵
Laderaumvolumen, nass²:
735 Liter³ / 748 Liter⁴ / 625 Liter⁵
Laderaumbreite zwischen den Radkästen 1'050 mm
Laderaumlänge 988 mm

Umgelegte Rücksitze

Höhe 687 mm, Breite 1'245 mm
Laderaumvolumen¹:
1'358 Liter³ / 1'374 Liter⁴ / 1'335 Liter⁵
Laderaumvolumen, nass²:
1'798 Liter³ / 1'811 Liter⁴ / 1'693 Liter⁵
Laderaumbreite zwischen den Radkästen 1'050 mm
Laderaumlänge 1'791 mm

Bodenfreiheit

Luftfederung 251 mm
Stahlfederung 213 mm

Wendekreis

Am Reifen gemessen 11,95 m
Mit Karosserieüberhängen 12,35 m
Lenkraddrehungen 2,52

Wattiefe

Maximale Wattiefe
580 mm (Luftfederung)
530 mm (Stahlfederung)

Breite 2'041 mm mit eingeklappten Aussenspiegeln
Breite 2'147 mm mit Aussenspiegeln



Spurweite vorne (Stahlfederung) 1'640,2 mm
Spurweite vorne (Luftfederung) 1'643,6 mm

Höhe (Stahlfederung) 1'683 mm
Höhe (Luftfederung) 1'678 mm



Spurweite hinten (Stahlfederung) 1'657,2 mm
Spurweite hinten (Luftfederung) 1'662,8 mm



	A	B	C
	Böschungswinkel vorne	Rampenwinkel	Böschungswinkel hinten
Stahlfederung	25,0°	22,0°	27,0°
Luftfederung	27,5°	23,5°	29,5°



Radstand 2'874 mm

*Nur mit elektronisch geregelte Luftfederung

¹Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm). Maximales Laderaumvolumen inklusive Reserveradmulde unter Laderaumboden.

²Nass: Gesamtvolumen: gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. Maximales Laderaumvolumen inklusive Reserveradmulde unter Laderaumboden.

³Nicht für P250 AWD und P400e AWD. ⁴Nur für P250 AWD. ⁵Nur für P400e AWD.

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung der Abmessungen und sind nicht repräsentativ für bestimmte Ausstattungspakete.

LAND ROVER ADVANTAGE PACK

Für Ihren neuen Land Rover haben wir ein einzigartiges Dienstleistungspaket geschaffen, das den Wert Ihres Fahrzeuges noch steigert. Die folgenden Garantien sind beim Kauf eines neuen Land Rover im Preis inbegriffen:

3 JAHRE ODER 100'000 KM WERKSGARANTIE***

Diese Garantie umfasst den kostenlosen Austausch von Komponenten, die nicht aufgrund natürlichen Verschleisses ausfallen, innerhalb von drei Jahren oder 100'000 km**.

3 JAHRE ASSISTANCE*

Diese Versicherung sorgt dafür, dass Sie im Fall einer Störung an Ihrem Wagen mobil bleiben, indem Sie, falls nötig, ein Ersatzfahrzeug, allfällige Übernachtungen und weitere Annehmlichkeiten kostenlos in Anspruch nehmen können.

3 JAHRE LACK- UND OBERFLÄCHEN-ROSTSCHUTZ*

6 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG*

Mit dieser Garantie stellen wir sicher, dass Ihr Wagen im Fall eines Lackierungsfehlers oder einer Perforation der Karosserie innerhalb der obigen Garantiezeit kostenlos repariert wird.

6 JAHRE ODER 100'000 KM GARANTIE AUF PLUG-IN HYBRID ANTRIEBSBATTERIE***

Der Garantiezeitraum für die Antriebsbatterie für PHEV beträgt 6 Jahre oder 100'000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt und Aufrechterhaltung von mindestens 70% der Batteriekapazität über die Garantielaufzeit.

4 JAHRE ODER 100'000 KM FREE SERVICE**

Diese exklusive Schweizer Dienstleistung, für alle Land Rover Modelle, die von Jaguar Land Rover Schweiz AG importiert worden sind, offeriert Ihnen sämtliche vorgeschriebenen Unterhaltsarbeiten an Ihrem Fahrzeug während 4 Jahren oder 100'000 km**. Sowohl Arbeit wie Material und Flüssigkeiten (Motoröl, Kühl- oder Bremsflüssigkeiten und AdBlue), Scheibenwischerblätter, Bremsklötze und Bremscheiben sind in diesem einmaligen Programm enthalten.

* Die genauen Hinweise zu diesen Leistungen finden Sie in Ihren Fahrzeug-Dokumentationen.

** Es gilt das zuerst Erreichte.

WICHTIGER HINWEIS: Jaguar Land Rover Limited entwickelt seine Produkte in Bezug auf technische Daten, Design und Produktionsmethoden ständig weiter, daher sind Änderungen jederzeit möglich. Obwohl die vorliegenden Daten mit grösstmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurden, können sie nicht als Vorlage für technische Daten oder als Verkaufsunterlage für ein bestimmtes Fahrzeug herangezogen werden. Händler und Vertriebsorganisationen sind keine Vertreter von Jaguar Land Rover Limited.

VOM FREE SERVICE AUSGESCHLOSSENE LEISTUNGEN: Die folgenden Leistungen werden durch die kostenlose Wartung nicht gedeckt: Ersatz von Verschleisstteilen (ausser Scheibenwischerblätter) wie Kupplung, Treibstoffe und Treibstoffzusätze, Verschlossene oder defekte Reifen, Winterreifen, Kosten im Zusammenhang mit Rädern oder Reifenwechsel sowie Fahrwerks-Vermessungen. Fahrzeugeinrichtungen innen und aussen, Lackpflege, Motorreinigung und Konservierung, Reparaturen infolge Dritteinwirkung, Marderschäden, Glasbrüche. Kosten im Zusammenhang mit dem Verlust von Fahrzeugschlüsseln (durch Assistance gedeckt). Nachträglich ein- oder angebautes Zubehör und daraus entstehende Kosten. Ersatzwagen, gesetzliche Abgaben wie MFK-Gebühr, Autobahnvignette, Fahrzeugsteuer und Versicherung. Folgekosten von ausgeschlossenen Leistungen aus dem Land Rover Advantage Pack.

Land Rover behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Konstruktion, Daten, Ausrüstung und Preise zu ändern. Die Angaben über Preise, Lieferumfang, Treibstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten.



RANGE ROVER

VELAR

XCC 768